

YASUNAGA

Diamond Instruments

ヤスナガダイヤモンドバーカタログ

Shark
Diamond Burs

安永コンピュータシステム株式会社

歯科器材係

本社 〒918-8015 福井市花堂南2-20-3 ☎(0776) 33-5333 (代)


東京オフィス ☎(03) 3313-3323

ヤスナガダイヤバーは、最先端技術とISO標準を上回る最高の品質管理のもとで製造されています。当社開発の接着プロセスにより、バーの使用中にダイヤモンドがぐらついたり、とれたりすることはありません。

ヤスナガダイヤバーは高密度で多層のダイヤモンド粒子がついています。ダイヤモンド粒子はシャンクのまわりに均等に散りばめられているので振動が少なく、患者さまにあまり負担をかけません。ヤスナガバーは非常に切れ味が鋭く耐久性があります。効率的な切削を可能にし、滑らかかつ正確な形成面を得ることができます。

ヤスナガダイヤバーはダイヤモンド粒子が多層コーティングされています。このため従来品と比べて非常に長持ちするので時間とお金の節約ができます。(使い捨てバーの最高10倍も長持ちします。)

ヤスナガダイヤバーは使用目的に最も適した1本の超硬ステンレス鋼のシャンクからできています。また真円のステンレス鋼シャンクはISO標準を上回る品質管理のもとに製造されており、高速に回転するハンドピースの内径に対応し、シャンクは高速で激しい外力がかかっても曲がったり折れたりしません。



ご使用上の注意:

全てのダイヤモンドバーは使用前に消毒滅菌します。

使用後はすぐにダイヤモンドインスツルメントを防腐剤入りの洗浄剤に浸します。強酸性、酸性、またはアルカリ性の消毒剤は、インスツルメントに悪影響を与えるので使用しないでください。必要に応じて、付着物を全く残さないようにブラシを使って洗浄してください。



ヤスナガダイヤバーは超音波で洗浄・消毒できます。またオートクレーブ、ケミクレーブ、乾熱滅菌器による滅菌にも対応しております。

滅菌後は、次回使用するまでバーに埃がつかないように保管してください。

重要 院内感染を防ぐために、血液または唾液で汚染されたインスツルメントは慎重に処分してください。

ご注文の際は専用注文用紙にてFAX 0120-53-3313までお申し込みいただくか、お電話 0120-83-3313まで「Sharkバー」とご指定ください。

ヤスナガダイヤバーのシャンクサイズは、スタンダード (FG 314) とショート (FG 313) があります。両サイズともいろいろな形状のバーをご用意しております。また、金メッキおよびコントラングル用のダイヤモンドバーも取り扱っております。



ヤスナガダイヤバーは以下の作業に適しています。

- ・窩洞形成
- ・クラウン装着、除去時の調整
- ・歯牙修復 (コンポジットレジン、セラミックなどのインレー、アンレー)
- ・仕上げ研磨

ダイヤモンド粒子のサイズ

粒子	ISO NO.	コード	μm
スタンダード	524		105 ~ 125
コーサ	534	C	150
ファイン	514	F	55
エキストラファイン	504	P	25

コントラ用

スタンダード


(標準粒子: 105 ~ 125ミクロン)

形態

RA204-524

DENOTED BY:

105 ~ 125 μm
NO COLOR RING



商品番号	RA1	RA2	RA3	RA5	RAL1	RAL2	RAL3	RA7	RA11L	RA12	RA14	RB5	RB6L	RB7S	RB9	RS2	RC2S	
Fig. No.	801	801	801	801	802	802	802	805	807	835	835	856	856N	858	862	878K	848	
サイズ	1/10mm	009	012	016	021	009	012	016	012	014	008	013	012	017	012	014	014	016
HEAD L (mm)					3mm	3mm	3.5mm	1.5mm	3.5mm	3.5mm	4.5mm	8mm	9mm	6mm	7.5mm	8mm	10mm	
注文本数 (本)																		

バーは1ケース3本入りです。ご注文はケース単位 (3本) でお申し込みください。SharkはYASUNAGAの商標です。

医療機器届出番号: 18B1X00001000029

スタンダード (標準粒子：105～125ミクロン)

形態 FG314-524 NO SUFFIX 105～125μm NO COLOR RING	ROUND										ROUND W/COLLAR			INVERTED CONE		
商品番号	A 0	A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	ALL1	ALL2	ALL3	ALL5	AL1	AL2	AL3	A 6	A 7	A 8
Fig. No. サイズ 1/10mm HEAD L (mm)	801 008	801 009	801 012	801 016	801 018	801 021	801 009	801 012	801 016	801 021	802 009	802 012	802 016	805 010	805 012	805 015
注文本数 (本)																

INVERTED CONE			DOUBLE INVERTED CONE					FLAT END CYLINDER							END CUTTER	ROUND END CYLINDER			
A11	A11L	A11LL	A9S	A 9	A10	A10L	A10LL	A12	A12L	A13	A13L	A14	A14L	B1S	B 1	A18	A19	A19L	A20
807 012 3.5mm	807 014 3.5mm	807 016 3.5mm	806 009 2.5mm	806 010 2.2mm	806 014 3.5mm	806 016 3.5mm	806 018 3.5mm	835 008 3.5mm	835 008 4.5mm	835 011 4mm	835 011 5mm	835 013 4.5mm	835 013 5mm	836 012 7mm	836 014 7mm	839 010	835R 008 3mm	835R 008 4.5mm	835R 010 4mm

ROUND END CYLINDER			ROUND TIP			FLAT END TAPER							ROUND END TAPER						
A20L	A20LL	B1SS	B 2	A23	A24	C21	A15	A16	B 3	B 4	B4L	C 1	C2S	C 2	C2L	B 5	B5M	B5L	B 6
835R 012 5mm	835R 014 5mm	836R 010 6mm	880 014 6mm	862 010 3mm	862 014 3mm	862 016 3.5mm	845 011 4mm	845 016 4.5mm	846 014 7mm	846 016 7mm	847 018 8mm	848 014 10mm	848 016 10mm	848 018 10mm	848L 018 12mm	856 012 8mm	856 016 8mm	856 018 8mm	85N6 016 7mm

ROUND END TAPER										FLAME NEEDLE						FLAME			
B6M	B6L	C3S	C 3	C3L	C4S	C 4	C4M	C4L	C 5	D 2	D 3	B71	B73	B7S	B 7	C 6	C 7	C 8	A22
856M 016 8mm	856N 017 9mm	856L 016 10mm	850N 016 10mm	850N 022 11.5mm	850 012 10mm	850 014 10mm	850 016 10mm	850 018 10mm	850L 018 12mm	856 025 8mm	855 025 7mm	858 008 6mm	858 012 6mm	858 012 8mm	858 013 8mm	859 011 9mm	859 016 10mm	859 018 10mm	862 007 3mm

FLAME				POINTED CYLINDER					FOOTBALL					PEAR					
A25	A26	A28	B 8	B 9	C10	C11	B10	B11	C 9	C9L	A17S	A17	A173	C15	C15R	C12SSS	C12SS	C12S	C12
862 010 4mm	862 012 4mm	862 016 5mm	863 012 7.5mm	862 014 7.5mm	863 013 10mm	863 016 10mm	877 010 6mm	878 012 8mm	886 014 10mm	886 016 10mm	368 016 3.5mm	368 018 4mm	368 018 4.5mm	368 023 5mm	379 023 5mm	830 010 4mm	830 012 4mm	830 016 5mm	830L 021 5mm

PEAR	ACORN		OCCLUSAL		WHEEL	CYLINDER	STRIPED FLAT END TAPER	GUIDANCE	POINTED TAPER					ENDO					
C16	C18	C19	C17	C13	C14	D 1	D 6	D 7	S 1	S 2	S2M	S2L	S 3	S3L	N 1	N 2	N 3	N3L	N3LL
830 032 5mm	905 023 2.7mm	905 027 2.9mm	811 017 4mm	811 032 5mm	909 045 1.7mm	6055 018 8mm	A848 016 10mm	834 020 7.5mm	886 017 9mm	878K 014 8mm	878K 016 8mm	878K 018 8mm	879K 016 10mm	879K 018 10mm	85 016 7mm	857 016 10mm	802L 018 7.5mm	802L 018 9mm	802L 018 10mm

バーは1ケース3本入りです。ご注文はケース単位(3本)でお申し込みください。 医療機器届出番号：18B1X000100029

コーサ (荒目粒子 : 150ミクロン)

形態 FG314-534 DENOTED BY: C SUFFIX 150 μm GREEN RING	ROUND			ROUND W/COLLAR			INVERTED CONE		DOUBLE INVERTED CONE	FLAT END CYLINDER				ROUND END CYLINDER			FLAT END TAPER	
商品番号	A1C	A2C	A3C	AL1C	AL2C	AL3C	A6C	A7C	A9C	A13C	A14C	B1SC	B1C	A20LC	B1SSC	B2C	A16C	B4C
Fig. No.	801	801	801	802	802	802	805	805	806	835	835	836	836	835R	836R	880	845	846
サイズ 1/10mm	009	012	016	009	012	016	010	012	010	011	013	012	014	012	010	014	016	016
HEAD L(mm)				3mm	3mm	3.5mm	1mm	1.5mm	2.2mm	4mm	4.5mm	7mm	7mm	5mm	6mm	6mm	4.5mm	7mm
注文本数 (本)																		

FLAT END TAPER				ROUND END TAPER				FLAME NEEDLE			FLAME		POINTED CYLINDER	PEAR	ACORN	OCCUSAL	WHEEL	FOOTBALL	ENDO			
B4LC	C2SC	C2C	C2LC	B5MC	B6MC	B6LC	C4C	D3C	B7SC	C7C	C8C	A28C	B8C	B10C	C9C	C12SC	C19C	C17C	C14C	A173C	C15C	N1C
847	848	848	848L	856	856M	856N	850	855	858	859	859	862	862	877	886	830	905	811	909	368	368	851
018	016	018	018	016	016	017	014	025	012	016	018	016	012	010	014	016	027	017	045	018	023	016
8mm	10mm	10mm	12mm	8mm	8mm	9mm	10mm	7mm	8mm	10mm	10mm	5mm	7.5mm	6mm	10mm	5mm	2.9mm	4mm	1.7mm	4.5mm	5mm	7mm

ファイン (細目粒子 : 55ミクロン)

形態 FG314-514 DENOTED BY: F SUFFIX 55 μm RED RING	ROUND				INVERTED CONE	FLAT END CYLINDER				END CUTTER	ROUND END CYLINDER		ROUND TIP	FLAT END TAPER			
商品番号	A2F	A3F	A4F	A5F	A8F	A12F	A13F	A14F	B1SF	A18F	A20F	B1SSF	A24F	B3F	B4LF	C2SF	C2F
Fig. No.	801	801	801	801	805	835	835	835	836	839	835R	836R	862	846	847	848	848
サイズ 1/10mm	012	016	018	021	015	008	011	013	012	010	010	010	014	014	018	016	018
HEAD L(mm)					1.5mm	3.5mm	4mm	4.5mm	7mm		4mm	6mm	3mm	7mm	8mm	10mm	10mm
注文本数 (本)																	

ROUND END TAPER				FLAME NEEDLE			FLAME		POINTED CYLINDER		FOOTBALL			ACORN	OCCUSAL	POINTED TAPER		
B5F	B5LF	B6MF	B6LF	C3F	B7SF	C8F	A22F	B8F	B11F	C9F	A17SF	A17F	C15F	C15RF	C18F	C13F	S1F	S3F
856	856	856M	856N	850N	858	859	862	862	878	886	368	368	368	379	905	811	886	879K
012	018	016	017	016	012	018	007	012	012	014	016	018	023	023	023	032	017	016
8mm	8mm	8mm	9mm	10mm	8mm	10mm	3mm	7.5mm	8mm	10mm	3.5mm	4mm	5mm	5mm	2.7mm	5mm	9mm	10mm

エキストラファイン (極細目粒子 : 25ミクロン)

形態 FG314-504 DENOTED BY: P SUFFIX 25 μm YELLOW RING	ROUND		ROUND END CYLINDER		ROUND TIP	FLAT END TAPER		ROUND END TAPER					FLAME NEEDLE				
商品番号	A3P	A5P	A20P	B2P	C21P	A16P	B4LP	B5P	B5MP	B6P	B6LP	C3P	C4LP	B71P	B73P	B7SP	B7P
Fig. No.	801	801	835R	880	862	845	847	856	856	856N	856N	850R	850	858	858	858	858
サイズ 1/10mm	012	021	010	014	016	016	018	012	016	016	017	016	018	008	012	012	013
HEAD L(mm)			4mm	6mm	3.5mm	4.5mm	8mm	8mm	8mm	7mm	9mm	10mm	10mm	6mm	6mm	8mm	8mm
注文本数 (本)																	

FLAME NEEDLE			FLAME				POINTED CYLINDER	FOOTBALL				PEAR		POINTED TAPER			
C6P	C7P	C8P	A22P	A26P	B8P	B9P	C10P	C11P	B10P	A17SP	A17P	A173P	C15P	C12P	C16P	S1P	S2MP
859	859	859	862	862	862	862	863	863	876	368	368	368	368	830L	830	886	878K
011	016	018	007	012	012	014	013	016	010	016	018	018	023	021	032	017	016
9mm	10mm	10mm	3mm	4mm	7.5mm	7.5mm	10mm	10mm	6mm	3.5mm	4mm	4.5mm	5mm	5mm	5mm	9mm	8mm

パーは1ケース3本入りです。ご注文はケース単位(3本)でお申し込みください。

医療機器届出番号: 18B1X0001000029

ゴールドシャンク

スタンダード

(標準粒子: 100~125ミクロン)

形態 FG314-524 DENOTED BY: G PREFIX 100~125µm BLUE RING	ROUND					ROUND W/COLLAR			INVERTED CONE				DOUBLE INVERTED CONE			FLAT END CYLINDER		
商品番号	GA 1	GA 2	GA 3	GA 4	GA 5	GAL 1	GAL 2	GAL 3	GA 6	GA 7	GA 8	GA 11	GA 9S	GA 9	GA 10	GA 12	GA 13	GA 14
Fig. No.	801	801	801	801	801	802	802	802	805	805	805	807	806	806	806	835	835	835
サイズ 1/10mm	009	012	016	018	021	009	012	016	010	012	015	012	009	010	014	008	011	013
HEAD L (mm)						3mm	3mm	3.5mm	1mm	1.5mm	1.5mm	3.5mm	2.5mm	2.2mm	3.5mm	3.5mm	4mm	4.5mm
注文本数 (本)																		

FLAT END CYLINDER	END CUTTER	ROUND END CYLINDER						FLAT END TAPER						ROUND END TAPER						
GB 1S	GB 1	GA 18	GA 19	GA 20	GB 1SS	GB 2	GA 15	GA 16	GB 3	GB 4	GB 4L	GC 1	GC 2S	GC 2	GC 2L	GB 5	GB 5M	GB 5L	GB 6	GB 6M
836 012 7mm	836 014 7mm	839 010	835R 008 3mm	835R 010 4mm	836R 010 6mm	880 014 6mm	845 011 4mm	854 016 4.5mm	846 014 7mm	846 016 7mm	847 018 8mm	848 014 10mm	848 016 10mm	848 018 10mm	848L 018 12mm	856 012 8mm	856 016 8mm	856 018 8mm	856N 016 7mm	856M 016 8mm

ROUND END TAPER										FLAME NEEDLE					FLAME				POINTED CYLINDER	
GB 6L	GC 3S	GC 3	GC 3L	GC 4S	GC 4	GC 4M	GC 4L	GC 5	GD 2	GD 3	GB 7S	GB 7	GC 6	GC 7	GC 8	GB 8	GB 9	GC 10	GC 11	GB 10
856N 017 9mm	856L 016 10mm	850N 016 10mm	850N 022 11.5mm	850 012 10mm	850 014 10mm	850 016 10mm	850 018 10mm	850L 018 12mm	856 025 8mm	855 025 7mm	858 012 8mm	858 013 8mm	859 011 9mm	859 016 10mm	859 018 10mm	862 012 7.5mm	862 014 7.5mm	863 013 10mm	863 016 10mm	877 010 6mm

POINTED CYLINDER	FOOTBALL						PEAR	OCCLUSAL	WHEEL	CYLINDER	POINTED TAPER					ENDO				
GB 11	GC 9	GC 9L	GA 17S	GA 17	GC 15	GC 15R	GC 12	GC 16	GC 13	GC 14	GD 1	GS 1	GS 2	GS 2M	GS 2L	GS 3	GS 3L	GN 1	GN 2	GN 3
878 012 8mm	886 014 10mm	886 016 10mm	368 016 3.5mm	368 018 4mm	368 023 5mm	379 023 5mm	830L 021 5mm	830 032 5mm	811 032 5mm	909 045 1.7mm	6055 018 8mm	886 017 9mm	878K 014 8mm	878K 016 8mm	878K 018 8mm	879K 016 10mm	879K 018 10mm	851 016 7mm	857 016 10mm	802L 018 7.5mm

ショートシャンク

スタンダード

(標準粒子: 100~125ミクロン)

形態 FG313-524 DENOTED BY: M PREFIX 100~125µm NO COLOR RING	ROUND			ROUND W/COLLAR			INVERTED CONE			DOUBLE INVERTED CONE		FLAT END CYLINDER			
商品番号	MA 1	MA 2	MA 3	MA L1	MA L2	MA L3	MA 6	MA 7	MA 8	MA 9	MA 10	MA 12	MA 13	MA 14	MB 1
Fig. No.	801	801	801	802	802	802	805	805	805	806	806	835	835	835	836
サイズ 1/10mm	009	012	016	009	012	016	010	012	015	010	014	008	011	013	014
HEAD L (mm)				3mm	3mm	3.5mm	1mm	1.5mm	1.5mm	2.2mm	3.5mm	3.5mm	4mm	4.5mm	7mm
注文本数 (本)															

FLAT END TAPER				ROUND END TAPER				FLAME NEEDLE	FLAME	POINTED CYLINDER		PEAR	POINTED TAPER			
MA 15	MA 16	MB 4	MC 2S	MB 6	MB 6L	MC 3S	MC 3	MB 7	MC 7	MB 9	MC 9	MC 9L	MC 12	MS 2	MS 2M	MS 2L
845 011 4mm	845 016 4.5mm	846 016 7mm	848 016 10mm	856N 016 7mm	856N 017 9mm	856L 016 10mm	850N 016 10mm	858 013 8mm	859 016 10mm	862 014 7.5mm	886 014 10mm	886 016 10mm	830L 021 5mm	878K 014 8mm	878K 016 8mm	878K 018 8mm

バーは1ケース3本入りです。ご注文はケース単位(3本)でお申し込みください。

医療機器届出番号: 18B1X00001000029

医療機器製造業(一般)許可番号: 18BY000019 第1種医療機器製造販売業許可番号: 18B1X00001 高度管理医療機器等販売業許可番号: 15905076